

CENNIK DETALICZNY EXIDE / CENTRA

Kod handlowy	Blok	Napięcie V	Pojemność Ah	Wh	Prąd rozruchu A (EN)	Polaryzacja	Typ biegunów	Mocowanie	Dł. mm	Szer. mm	Wys. mm	Waga kg	Cena całkowita PLN brutto
--------------	------	------------	--------------	----	----------------------	-------------	--------------	-----------	--------	----------	---------	---------	---------------------------

EXIDE New AGM - akumulatory do samochodów osobowych Start-Stop; technologia AGM; nowa radialna konstrukcja płyt

EK620	L02	12	62	-	680	ETN 0	1	B13	242	175	190	17,9	600,00
EK720	L03	12	72	-	760	ETN 0	1	B13	278	175	190	20,6	680,00
EK820	L04	12	82	-	800	ETN 0	1	B13	315	175	190	23,3	800,00
EK960	L05	12	96	-	850	ETN 0	1	B13	353	175	190	26,1	900,00
EK1060	L06	12	106	-	950	ETN 0	1	B13	392	175	190	29,0	1 050,00

EXIDE AGM - akumulatory do samochodów osobowych Start-Stop; technologia AGM

EK508	G34	12	50	-	800	ETN 9	1	B7	260	173	206	17,5	850,00
EK600	L02	12	60	-	680	ETN 0	1	B13	242	175	190	17,9	580,00
EK700	L03	12	70	-	760	ETN 0	1	B13	278	175	190	20,6	650,00
EK800	L04	12	80	-	800	ETN 0	1	B13	315	175	190	23,1	780,00
EK950	L05	12	95	-	850	ETN 0	1	B13	353	175	190	26,1	850,00
EK1050	L06	12	105	-	950	ETN 0	1	B13	392	175	190	29,0	980,00

EXIDE EFB - akumulatory do samochodów osobowych Start-Stop; technologia EFB Carbon Boost 2.0

EL550	L01	12	55	-	540	ETN 0	1	B13	207	175	190	14,1	450,00
EL600	L02	12	60	-	640	ETN 0	1	B13	242	175	190	17,0	500,00
EL604	D23	12	60	-	520	ETN 0	1	B0	230	173	222	15,8	550,00
EL605	D23	12	60	-	520	ETN 1	1	B0	230	173	222	15,8	550,00
EL652	LB3	12	65	-	650	ETN 0	1	B13	278	175	175	16,2	600,00
EL700	L03	12	70	-	760	ETN 0	1	B13	278	175	190	19,3	500,00
EL752	LB4	12	75	-	730	ETN 0	1	B13	315	175	175	18,6	580,00
EL754	D26	12	75	-	750	ETN 0	1	Korean B1+B6	270	173	222	19,0	na zamówienie
EL800	L04	12	80	-	800	ETN 0	1	B13	315	175	190	22,1	na zamówienie
EL954	D31	12	95	-	800	ETN 0	1	Korean B1	306	173	222	21,8	na zamówienie
EL955	D31	12	95	-	800	ETN 1	1	Korean B1	306	173	222	21,8	na zamówienie
EL1000	L05	12	100	-	900	ETN 0	1	B13	353	175	190	25,5	na zamówienie
EL1050	L06	12	105	-	950	ETN 0	1	B13	392	175	190	27,2	na zamówienie

EXIDE AGM AUXILIARY - akumulatory wspomagające do samochodów osobowych Start-Stop; technologia AGM

EK091	C54	12	9	-	120	ETN 1	M12	B0	150	90	105	3,1	247,67
EK111	C55	12	11	-	150	ETN 1	M04	B0	150	90	130	3,9	341,41
EK131	C56	12	13	-	200	ETN 1	M04 (+HD Kit)	B0	150	90	145	4,5	364,03
EK143	C76	12	14	-	80	ETN 3	Screwed/Lug	B0	150	100	100	4,2	361,71

CENNIK DETALICZNY EXIDE / CENTRA

Kod handlowy	Blok	Napięcie V	Pojemność Ah	Wh	Prąd rozruchu A (EN)	Polaryzacja	Typ biegunów	Mocowanie	Dł. mm	Szer. mm	Wys. mm	Waga kg	Cena całkowita PLN brutto
EK151	C56	12	15	-	200	ETN 1	Small taper post (JLR)	B0	150	90	145	4,8	369,91
EXIDE PREMIUM - akumulatory do samochodów osobowych; technologia Carbon Boost 2.0													
EA406	B19	12	40	-	350	ETN 0	1/3	B1	187	136	220	9,3	-
EA456	B24	12	45	-	390	ETN 0	1/3	B1	237	136	227	11,8	450,00
EA472	LB1	12	47	-	450	ETN 0	1	B13	207	175	175	11,4	340,00
EA530	L01	12	53	-	540	ETN 0	1	B13	207	175	190	12,7	360,00
EA601	L02	12	60	-	600	ETN 1	1	B13	242	175	190	14,9	-
EA612	LB2	12	61	-	600	ETN 0	1	B13	242	175	175	14,0	390,00
EA640	L02	12	64	-	640	ETN 0	1	B13	242	175	190	14,9	400,00
EA654	D23	12	65	-	580	ETN 0	1	Korean B1	230	173	222	16,0	na zamówienie
EA680	S68	12	68	-	650	ETN 0	1	B13	277	175	190	17,0	na zamówienie
EA681	S68	12	68	-	650	ETN 1	1	B13	277	175	190	17,0	na zamówienie
EA722	LB3	12	72	-	720	ETN 0	1	B13	278	175	175	15,9	450,00
EA754	D26	12	75	-	630	ETN 0	1	Korean B1+B6	270	173	222	17,4	na zamówienie
EA755	D26	12	75	-	630	ETN 1	1	Korean B1+B6	270	173	222	17,4	na zamówienie
EA770	L03	12	77	-	760	ETN 0	1	B13	278	175	190	17,4	470,00
EA852	LB4	12	85	-	800	ETN 0	1	B13	315	175	175	18,6	490,00
EA900	L04	12	90	-	720	ETN 0	1	B13	315	175	190	19,5	500,00
EA954	D31	12	95	-	800	ETN 0	1	Korean B1	306	173	222	21,4	580,00
EA955	D31	12	95	-	800	ETN 1	1	Korean B1	306	173	222	21,4	580,00
EA1000	L05	12	100	-	900	ETN 0	1	B13	353	175	190	22,5	570,00
EA1050	LH4	12	105	-	850	ETN 0	1	B13	315	175	205	23,1	na zamówienie
EXIDE EXCELL - akumulatory do samochodów osobowych													
EB356	B19	12	35	-	240	ETN 0	3	B0	187	127	220	8,9	na zamówienie
EB356A	B19	12	35	-	240	ETN 0	3	Korean B1 Long	187	136	220	8,9	na zamówienie
EB357	B19	12	35	-	240	ETN 1	3	B0	187	127	220	8,9	na zamówienie
EB440	L00	12	44	-	400	ETN 0	1	B13	175	175	190	10,7	290,00
EB442	LB1	12	44	-	420	ETN 0	1	B13	207	175	175	10,6	290,00
EB450	E02	12	45	-	330	ETN 0	1	B1	220	135	225	12,5	na zamówienie
EB451	E02	12	45	-	330	ETN 1	1	B1	220	135	225	12,5	na zamówienie
EB454	B24	12	45	-	330	ETN 0	1	B0	237	127	227	11,4	na zamówienie
EB455	B24	12	45	-	330	ETN 1	1	B0	237	127	227	11,4	na zamówienie
EB456	B24	12	45	-	330	ETN 0	3	B0	237	127	227	11,3	na zamówienie

CENNIK DETALICZNY EXIDE / CENTRA

Kod handlowy	Blok	Napięcie V	Pojemność Ah	Wh	Prąd rozruchu A (EN)	Polaryzacja	Typ biegunów	Mocowanie	Dł. mm	Szer. mm	Wys. mm	Waga kg	Cena całkowita PLN brutto
EB457	B24	12	45	-	330	ETN 1	3	B0	237	127	227	11,3	na zamówienie
EB500	L01	12	50	-	450	ETN 0	1	B13	207	175	190	12,1	330,00
EB501	L01	12	50	-	450	ETN 1	1	B13	207	175	190	12,2	na zamówienie
EB504	D20	12	50	-	360	ETN 0	1	Korean B1	200	173	222	12,9	na zamówienie
EB505	D20	12	50	-	360	ETN 1	1	Korean B1	200	173	222	12,9	na zamówienie
EB558	G75	12	55	-	620	ETN 1	SAE S 3/8" side Terminal	B7	230	180	186	14,2	na zamówienie
EB602	LB2	12	60	-	540	ETN 0	1	B13	242	175	175	12,9	350,00
EB604	D23	12	60	-	480	ETN 0	1	Korean B1	230	173	222	14,6	na zamówienie
EB605	D23	12	60	-	480	ETN 1	1	Korean B1	230	173	222	14,6	na zamówienie
EB620	L02	12	62	-	540	ETN 0	1	B13	242	175	190	13,9	360,00
EB621	L02	12	62	-	540	ETN 1	1	B13	242	175	190	14,4	na zamówienie
EB704	D26	12	70	-	540	ETN 0	1	Korean B1+B6	270	173	222	16,1	na zamówienie
EB705	D26	12	70	-	540	ETN 1	1	Korean B1+B6	270	173	222	16,1	na zamówienie
EB708	G78	12	70	-	740	ETN 1	SAE S 3/8" side Terminal	B7	260	180	186	16,7	na zamówienie
EB712	LB3	12	71	-	670	ETN 0	1	B13	278	175	175	15,3	380,00
EB740	L03	12	74	-	680	ETN 0	1	B13	278	175	190	16,6	420,00
EB741	L03	12	74	-	680	ETN 1	1	B13	278	175	190	16,6	na zamówienie
EB800	L04	12	80	-	640	ETN 0	1	B13	315	175	190	19,0	na zamówienie
EB802	LB4	12	80	-	700	ETN 0	1	B13	315	175	175	17,8	460,00
EB852	LB5	12	85	-	760	ETN 0	1	B13	353	175	175	19,4	na zamówienie
EB858	G65	12	85	-	800	ETN 1	1	B1	306	192	192	19,5	na zamówienie
EB950	L05	12	95	-	800	ETN 0	1	B13	353	175	190	21,6	490,00
EB954	D31	12	95	-	760	ETN 0	1	Korean B1	306	173	222	20,6	na zamówienie
EB955	D31	12	95	-	760	ETN 1	1	Korean B1	306	173	222	20,6	na zamówienie
EB1000	LH4	12	100	-	720	ETN 0	1	B13	315	175	205	21,9	na zamówienie
EB1100	L06	12	110	-	850	ETN 0	1	B13	392	175	190	26,3	na zamówienie

EXIDE CLASSIC - akumulatory do samochodów osobowych

EC400	L00	12	40	-	320	ETN 0	1	B13	175	175	190	10,4	na zamówienie
EC412	LB1	12	41	-	370	ETN 0	1	B13	207	175	175	10,6	na zamówienie
EC440	L01	12	44	-	360	ETN 0	1	B13	207	175	190	11,0	na zamówienie
EC542	LB2	12	54	-	500	ETN 0	1	B13	242	175	175	12,9	na zamówienie
EC550	L02	12	55	-	460	ETN 0	1	B13	242	175	190	13,3	brak
EC652	LB3	12	65	-	540	ETN 0	1	B13	278	175	175	14,5	na zamówienie
EC700	L03	12	70	-	640	ETN 0	1	B13	278	175	190	16,0	na zamówienie

CENNIK DETALICZNY EXIDE / CENTRA

Kod handlowy	Blok	Napięcie V	Pojemność Ah	Wh	Prąd rozruchu A (EN)	Polaryzacja	Typ biegunów	Mocowanie	Dł. mm	Szer. mm	Wys. mm	Waga kg	Cena całkowita PLN brutto
EC900	L05	12	90	-	720	ETN 0	1	B13	353	175	190	20,2	na zamówienie
EXIDE STRONG PRO EFB+ - akumulatory do pojazdów użytkowych; wysoka odporność na wibracje; technologia HVR® (High Vibration Resistance)													
EE1403	D04	12	140	-	800	ETN 3	1	B0	513	189	223	38,2	na zamówienie
EE1853	D05	12	185	-	1100	ETN 3	1	B0	513	223	223	46,4	na zamówienie
EE2353	D06	12	235	-	1200	ETN 3	1	B0	518	274	240	58,2	na zamówienie
EXIDE ENDURANCE+PRO GEL - akumulatory żelowe do pojazdów użytkowych; wysoka żywotność w pracy cyklicznej													
ED851T	D02	12	85	-	350	ETN 0	1	B1	349	175	235	29,5	na zamówienie
ED2103	D06	12	210	-	1030	ETN 3	1	B0	518	274	240	63,5	na zamówienie
ED2103T	D06	12	210	-	800	ETN 3	1	B0	518	274	240	66,0	na zamówienie
EXIDE ENDURANCE PRO EFB - akumulatory do pojazdów użytkowych; wysoka odporność na wibracje; technologia HVR® (High Vibration Resistance)													
EX1803	D05	12	180	-	1000	ETN 3	1	B0	513	223	223	46,1	na zamówienie
EX2253	D06	12	225	-	1150	ETN 3	1	B0	518	274	240	60,1	na zamówienie
EXIDE POWER PRO - akumulatory do pojazdów użytkowych; wysoki prąd rozruchu													
EF1202	D02	12	120	-	870	ETN 0	1	B1	349	175	235	27,5	580,00
EF1250	D03	12	125	-	850	ETN 0	1	B0	349	175	285	31,0	na zamówienie
EF1251	D03	12	125	-	850	ETN 1	1	B0	349	175	285	31,0	na zamówienie
EF1420	D03	12	142	-	850	ETN 0	1	B0	349	175	285	35,1	brak
EF1421	D03	12	142	-	850	ETN 1	1	B0	349	175	285	35,1	brak
EF1453	D04	12	145	-	900	ETN 3	1	B0	513	189	223	35,9	brak
EF1853	D05	12	185	-	1150	ETN 3	1	B0	513	223	223	43,9	brak
EF2353	D06	12	235	-	1300	ETN 3	1	B0	518	274	240	56,3	900,00
EXIDE POWER PRO AGRI & CONSTRUCTION - akumulatory do pojazdów użytkowych; wysoki prąd rozruchu													
EJ050C	G34	12	50	-	800	ETN 1	SAE M 3/8"- 5/16" taper&stud	B7	260	173	206	17,9	na zamówienie
EJ1000	L05	12	100	-	850	ETN 0	1	B13	353	175	190	21,8	na zamówienie
EJ1100	D02	12	110	-	900	ETN 0	1	B0	349	175	235	28,3	na zamówienie
EJ1102	D02	12	110	-	900	ETN 0	1	B1	349	175	235	28,3	na zamówienie
EJ1355	DB8	12	135	-	1000	ETN 3	1	B3	514	175	210	36,0	na zamówienie
EJ1523	D04	12	152	-	1130	ETN 3	1	B0	513	189	223	40,3	na zamówienie
EJ165A	D67	12	165	-	850	ETN 6	1	B0	354	241	285	45,3	brak
EJ1723	D05	12	172	-	1390	ETN 3	1	B0	513	223	223	48,8	na zamówienie

CENNIK DETALICZNY EXIDE / CENTRA

Kod handlowy	Blok	Napięcie V	Pojemność Ah	Wh	Prąd rozruchu A (EN)	Polaryzacja	Typ biegunów	Mocowanie	Dł. mm	Szer. mm	Wys. mm	Waga kg	Cena całkowita PLN brutto
EJ1805	D09	12	180	-	1000	ETN 3	1	B3	510	218	225	43,0	na zamówienie
EJ2353	D06	12	235	-	1450	ETN 3	1	B0	518	274	240	59,7	na zamówienie

EXIDE START PRO - akumulatory do pojazdów użytkowych

EG1008	D01	12	100	-	680	ETN 0	1	B3	413	175	220	25,6	brak
EG1100	D02	12	110	-	750	ETN 0	1	B0	349	175	235	25,4	na zamówienie
EG1101	D02	12	110	-	750	ETN 1	1	B0	349	175	235	25,4	na zamówienie
EG1102	D02	12	110	-	750	ETN 0	1	B1	349	175	235	25,4	na zamówienie
EG110B	G31	12	110	-	950	ETN 9	SAE A taper post	B0	330	173	240	25,9	na zamówienie
EG1109	D01	12	110	-	800	ETN 1	1	B3	413	175	220	27,7	brak
EG1203	D04	12	120	-	680	ETN 3	1	B0	513	189	223	32,5	na zamówienie
EG1206	D08	12	120	-	680	ETN 4	1	B3	510	175	225	31,8	na zamówienie
EG1250	D03	12	125	-	760	ETN 0	1	B0	349	175	285	-34- 29,5	na zamówienie
EG1251	D03	12	125	-	760	ETN 1	1	B0	349	175	285	-34- 29,5	na zamówienie
EG1353	DB9	12	135	-	1000	ETN 3	1	B0	514	218	210	39,8	na zamówienie
EG1355	DB8	12	135	-	1000	ETN 3	1	B3	514	175	210	36,0	na zamówienie
EG1402	ATM	12	140	-	900	ETN 0	1	B1	508	175	205	33,8	na zamówienie
EG1403	D04	12	140	-	800	ETN 3	1	B0	513	189	223	34,1	590,00
EG145A	F21	12	145	-	1000	ETN 6	1	B0	360	253	240	38,1	na zamówienie
EG1406	D08	12	140	-	800	ETN 4	1	B3	510	175	225	33,5	na zamówienie
EG1703	D05	12	170	-	950	ETN 3	1	B0	513	223	223	40,2	brak
EG1705	DB9	12	170	-	950	ETN 3	1	B3	514	218	210	42,5	brak
EG1803	D05	12	180	-	1000	ETN 3	1	B0	513	223	223	42,8	780,00
EG1806	D09	12	180	-	1000	ETN 4	1	B3	510	218	225	43,0	brak
EG2253	D06	12	225	-	1200	ETN 3	1	B0	518	274	240	54,9	900,00
EG2254	D06	12	225	-	1200	ETN 4	1	B0	518	274	240	54,9	na zamówienie

EXIDE MAXXIMA - akumulatory MARINE & LEISURE; technologia AGM ORBITAL

EX900	G34	12	50	-	800	ETN 9	SAE S 3/8" side Terminal	B7	260	173	206	17,9	1 319,43
-------	-----	----	----	---	-----	-------	--------------------------	----	-----	-----	-----	------	----------

EXIDE EQUIPMENT LI-ION - akumulatory zasilające MARINE & LEISURE; technologia litowo-jonowa

EV640	D31	12	50	640	-	ETN 0	M08	B0	306	173	222	9,0	3 831,45
EV1250	L05	12	96	1250	-	ETN 0	EN taper post	B13	353	175	190	12,6	6 044,22
EV1300	D31	12	100	1300	-	ETN 1	M08	B0	318	165	235	12,1	6 472,26
EV1300/24	G77	24	50	1300	-	ETN 1	M08	B0	307	170	215	12,0	7 448,88

CENNIK DETALICZNY EXIDE / CENTRA

Kod handlowy	Blok	Napięcie V	Pojemność Ah	Wh	Prąd rozruchu A (EN)	Polaryzacja	Typ biegunów	Mocowanie	Dł. mm	Szer. mm	Wys. mm	Waga kg	Cena całkowita PLN brutto
EV1600	27F	12	125	1600	-	ETN 1	M08	B0	318	165	215	14,7	11 371,41
EV2500	F51	12	200	2500	-	ETN 1	M08	B0	485	170	245	25,7	13 302,45
EV3800/36	H52	36	100	3800	-	ETN 4	M08	B0	520	269	221	35,5	20 527,47

EXIDE EQUIPMENT GEL - akumulatory zasilające MARINE & LEISURE; technologia żelowa

ES290	P24	12	25	290	240	ETN 0	Flat lug hole M5	B0	166	175	125	9,6	520,00
ES450	LB1	12	40	450	280	ETN 0	EN full Ford lug	B4	207	175	175	14,2	700,00
ES650	L03	12	56	650	460	ETN 0	1	B13	278	175	190	20,8	820,00
ES900	L05	12	80	900	540	ETN 0	1	B13	353	175	190	25,5	1 050,00
ES950	D02	12	85	950	460	ETN 1	1	B0	349	175	235	28,2	1 200,00
ES1000-6	GC2	6	195	1000	900	ETN 0	1	B0	244	190	275	28,0	1 500,00
ES1100-6	GC2	6	200	1100	950	ETN 0	M10 thread pos.and neg.	B0	244	190	275	30,5	1 500,00
ES1200	D07	12	110	1200	760	ETN 2	1	B0	286	269	230	37,5	1 650,00
ES1300	D03	12	120	1300	750	ETN 0	1	B0	349	175	285	37,5	1 750,00
ES1350	D04	12	120	1350	760	ETN 3	1	B0	513	189	223	40,0	1 800,00
ES1600	D05	12	140	1600	900	ETN 3	1	B0	513	223	223	47,0	1 950,00
ES2400	D06	12	210	2400	1030	ETN 3	1	B0	518	274	240	63,5	2 950,00

EXIDE EQUIPMENT AGM - akumulatory zasilające MARINE & LEISURE; technologia AGM

EQ600	L03	12	70	600	760	ETN 0	1	B13	278	175	190	20,6	na zamówienie
EQ800	L05	12	95	800	850	ETN 0	1	B13	353	175	190	26,1	na zamówienie
EQ1000	D07	12	120	1000	1225	ETN 2	1	B0	286	269	230	40,0	na zamówienie

EXIDE EQUIPMENT - akumulatory zasilające MARINE & LEISURE

ET550	L03	12	80	550	600	ETN 0	1	B13	278	175	190	20,7	na zamówienie
ET650	L05	12	100	650	800	ETN 0	1	B13	353	175	190	26,5	na zamówienie
ET950	D04	12	135	950	700	ETN 3	1	B0	513	189	223	39,5	na zamówienie
ET1300	D05	12	180	1300	900	ETN 3	1	B0	513	223	223	49,7	na zamówienie
ET1600	D06	12	230	1600	1100	ETN 3	1	B0	518	274	240	64,8	na zamówienie

EXIDE DUAL AGM - akumulatory rozruchowo-zasilające MARINE & LEISURE; technologia AGM

EP450	G34	12	50	450	750	ETN 1	SAE M 3/8"- 5/16" taper&stud	B7	260	173	206	18,6	na zamówienie
EP500	L02	12	60	500	680	ETN 0	1	B13	242	175	190	17,8	na zamówienie
EP600	L03	12	70	600	760	ETN 0	1	B13	278	175	190	20,6	na zamówienie
EP800	L05	12	95	800	850	ETN 0	1	B13	353	175	190	26,1	na zamówienie

CENNIK DETALICZNY EXIDE / CENTRA

Kod handlowy	Blok	Napięcie V	Pojemność Ah	Wh	Prąd rozruchu A (EN)	Polaryzacja	Typ biegunów	Mocowanie	Dł. mm	Szer. mm	Wys. mm	Waga kg	Cena całkowita PLN brutto
EP900	G31	12	100	900	850	ETN 1	SAE M 3/8"- 5/16" taper&stud	B0	330	173	240	31,0	na zamówienie
EP1200	D04	12	140	1200	700	ETN 3	1	B0	513	189	223	40,5	na zamówienie
EP1500	D05	12	180	1500	900	ETN 3	1	B0	513	223	223	50,0	na zamówienie
EP2100	D06	12	240	2100	1200	ETN 3	1	B0	518	274	240	70,0	na zamówienie

EXIDE DUAL EFB - akumulatory rozruchowo-zasilające MARINE & LEISURE; technologia EFB

EZ600	L03	12	70	600	720- 760	ETN 0	1	B13	278	175	190	19,3	na zamówienie
EZ650	D26	12	75	650	750	ETN 1	1	Korean B1+B6	270	173	222	19,0	na zamówienie
EZ850	L05	12	100	850	900	ETN 0	1	B13	353	175	190	25,5	na zamówienie

EXIDE DUAL - akumulatory rozruchowo-zasilające MARINE & LEISURE

ER350	D26	12	80	350	510	ETN 1	1	Korean B1+B6	270	173	222	17,4	na zamówienie
ER450	D31	12	95	450	650	ETN 1	1	Korean B1	306	173	222	21,7	na zamówienie
ER550	D02	12	115	550	760	ETN 1	1	B0	349	175	235	27,8	na zamówienie
ER600	D03	12	120	600	800	ETN 1	1	B0	349	175	285	31,4	na zamówienie
ER650	D03	12	142	650	850	ETN 1	1	B0	349	175	285	35,1	na zamówienie
ER660	D04	12	140	660	750	ETN 3	1	B0	513	189	223	37,3	na zamówienie
ER850	D05	12	180	850	1000	ETN 3	1	B0	513	223	223	46,1	na zamówienie

EXIDE START AGM - akumulatory rozruchowe MARINE & LEISURE; technologia AGM

EM900	G86	12	42	-	700	ETN 1	SAE M 3/8"- 5/16" taper&stud	B7	230	173	206	15,8	na zamówienie
EM960	G31	12	100	-	850	ETN 1	SAE M 3/8" taper&stud	B0	330	173	240	31,0	na zamówienie
EM1000	G34	12	50	-	800	ETN 1	SAE M 3/8"- 5/16" taper&stud	B7	260	173	206	17,9	na zamówienie

EXIDE START - akumulatory rozruchowe MARINE & LEISURE

EN500	L01	12	50	-	450	ETN 0	1	B13	207	175	190	12,2	na zamówienie
EN600	L02	12	62	-	540	ETN 0	1	B13	242	175	190	14,2	na zamówienie
EN750	L03	12	74	-	680	ETN 0	1	B13	278	175	190	16,6	na zamówienie
EN800	L05	12	90	-	720	ETN 0	1	B13	353	175	190	20,2	na zamówienie
EN850	D02	12	110	-	750	ETN 1	1	B0	349	175	235	25,4	na zamówienie
EN900	D04	12	140	-	800	ETN 3	1	B0	513	189	223	34,1	na zamówienie
EN1100	D05	12	180	-	1000	ETN 3	1	B0	513	223	223	42,8	na zamówienie

EXIDE VINTAGE - akumulatory rozruchowe

EU72L	L03	12	72	-	640	ETN 1	1	B13	278	175	190	16,0	na zamówienie
-------	-----	----	----	---	-----	-------	---	-----	-----	-----	-----	------	---------------

CENNIK DETALICZNY EXIDE / CENTRA

Kod handlowy	Blok	Napięcie V	Pojemność Ah	Wh	Prąd rozruchu A (EN)	Polaryzacja	Typ biegunów	Mocowanie	Dł. mm	Szer. mm	Wys. mm	Waga kg	Cena całkowita PLN brutto
EU77-6	H02	6	77	-	360-650	ETN 0	1	B6	215	169	184	-18-11,1	na zamówienie
EU80-6	M02	6	80	-	600	ETN 0	1	B0	158	165	220	11,0	na zamówienie
EU140-6	M04	6	140	-	900	ETN 0	1	B1	257	175	236	18,4	na zamówienie
EU165-6	M05	6	165	-	900	ETN 0	1	B0	330	174	234	25,0	na zamówienie
EU200-6	M06	6	200	-	1150	ETN 0	1 x 2	B0	398	174	234	27,8	na zamówienie
EU260-6	M08	6	260	-	1300	ETN 0	1	B0	345	172	286	39,1	na zamówienie

EXIDE LI-ION - akumulatory motocyklowe; technologia litowo-jonowa

ELTZ5S	C35	12	2	24	120	ETN 0	M12	B0	115	70	85	0,5	462,25
ELTZ7S	C35	12	2,4	28,8	150	ETN 0	M12	B0	115	70	85	0,6	611,61
ELT9B	C50	12	3	36	190	ETN 1	M12	B0	150	65	95	0,7	660,08
ELTX9	C54	12	3	36	180	ETN 1	M12	B0	150	90	105	0,7	570,31
ELTZ10S	C53	12	4	48	230	ETN 1	M12	B0	150	90	95	0,8	843,80
ELT12B	C51	12	5	60	260	ETN 1	M12	B0	150	70	130	0,9	1 000,48
ELTX12	C53	12	3,5	42	210	ETN 1	M12	B0	150	90	95	0,8	811,84
ELTX14H	C53	12	4	48	240	ETN 1	M12	B0	150	90	95	0,9	827,31
ELTZ14S	C53	12	5	60	290	ETN 1	M12	B0	150	90	95	1,0	1 019,99
ELTX20H	C77	12	7	84	380	ETN 1	M12 (Squad Terminals)	B0	175	90	130	1,3	1 356,17

EXIDE GEL - akumulatory motocyklowe; technologia żelowa

GEL12-14	C56	12	14	-	150	ETN 1	Female M6	B0	150	90	145	5,1	636,82
GEL12-16	C64	12	16	-	100	ETN 0	M11	B0	180	75	165	6,5	654,22
GEL12-19	C66	12	19	-	170	ETN 0	M11	B0	185	80	170	6,5	661,69
GEL12-30	U01	12	30	-	180	ETN 1	EN full Ford lug	B0	197	132	186	11,1	777,62

EXIDE AGM READY - akumulatory motocyklowe; technologia AGM

AGM12-4	C35	12	3	-	50	ETN 0	M04	B0	115	70	85	1,2	150,38
AGM12-5	C36	12	4	-	70	ETN 0	M04	B0	115	70	105	1,8	189,91
AGM12-6	C53	12	6	-	90	ETN 1	M04	B0	150	90	95	2,5	231,28
AGM12-7	C36	12	6	-	100	ETN 0	M04	B0	115	70	105	2,2	266,52
AGM12-7F	C50	12	7	-	85	ETN 3	Faston S (4,8)	B0	150	65	95	2,5	190,18
AGM12-7.5	C54	12	8	-	120	ETN 1	M12	B0	150	90	105	3,1	278,21
AGM12-8	C53	12	9	-	145	ETN 1	M12	B0	150	90	95	3,4	245,32
AGM12-9	C43	12	9	-	120	ETN 1	M04	B0	135	75	140	3,2	253,04
AGM12-10	C55	12	10	-	150	ETN 1	M04	B0	150	90	130	3,9	292,68

CENNIK DETALICZNY EXIDE / CENTRA

Kod handlowy	Blok	Napięcie V	Pojemność Ah	Wh	Prąd rozruchu A (EN)	Polaryzacja	Typ biegunów	Mocowanie	Dł. mm	Szer. mm	Wys. mm	Waga kg	Cena całkowita PLN brutto
AGM12-11	C74	12	11	-	205	ETN 1	M04	B0	150	90	110	4,1	348,61
AGM12-12	C56	12	12	-	200	ETN 1	M04 (+HD Kit)	B0	150	90	145	4,5	355,65
AGM12-12F	C76	12	12	-	150	ETN 3	Faston S (4,8)	B0	150	100	100	3,8	254,06
AGM12-12M	C56	12	12	-	200	ETN 1	M12	B0	150	90	145	4,9	370,18
AGM12-14	C49	12	12	-	210	ETN 0	M04	B0	135	90	165	4,8	366,98
AGM12-16	C57	12	16	-	200	ETN 1	M04	B0	150	90	160	5,5	431,73
AGM12-18	C64	12	18	-	250	ETN 0	M11	B0	180	75	165	7,2	472,27
AGM12-19	C61	12	18	-	270	ETN 0	M04 (+HD Kit)	B0	175	90	155	6,1	521,29
AGM12-19.1	C61	12	18	-	270	ETN 1	M04 (+HD Kit)	B0	175	90	155	6,1	521,29
AGM12-23	C71	12	21	-	350	ETN 0	M04 (+HD Kit)	B0	205	90	165	7,0	546,38
AGM12-31	C52	12	30	-	430	ETN 0	M04 (+HD Kit)	B0	165	130	175	9,8	759,52

EXIDE AGM DRY CHARGED - akumulatory motocyklowe; technologia AGM; sucholadowane, z osobnym pojemnikiem z elektrolitem													
ET4B-BS	C33	12	2,3	-	35	ETN 4	M13	B0	115	40	85	0,9	120,00
ETR4A-BS	C34	12	2,3	-	35	ETN 4	M14	B0	115	50	85	1,0	125,00
ETX4L-BS	C35	12	3	-	50	ETN 0	M04	B0	115	70	85	1,5	125,00
ETX5L-BS	C36	12	4	-	70	ETN 0	M04	B0	115	70	105	1,9	140,00
ET7B-BS	C50	12	6,5	-	85	ETN 1	M04	B0	150	65	95	2,4	220,00
ETX7A-BS	C53	12	6	-	90	ETN 1	M04	B0	150	90	95	2,5	180,00
ETX7L-BS	C37	12	6	-	100	ETN 0	M04	B0	115	70	130	2,2	180,00
ETZ7-BS	C36	12	6	-	100	ETN 0	M04	B0	115	70	105	2,2	220,00
ET9B-BS	C73	12	8	-	110	ETN 1	M04	B0	150	70	105	2,9	250,00
ETX9-BS	C54	12	8	-	120	ETN 1	M12	B0	150	90	105	3,1	200,00
ETX9C-BS	C43	12	9	-	120	ETN 1	M04	B0	135	75	140	3,2	240,00
ETZ10-BS	C53	12	8,6	-	145	ETN 1	M12	B0	150	90	95	3,4	255,00
ET12A-BS	C54	12	9,5	-	130	ETN 1	M04	B0	150	90	105	3,4	270,00
ET12B-BS	C51	12	10	-	160	ETN 1	M04	B0	150	70	130	3,7	265,00
ETX12-BS	C55	12	10	-	150	ETN 1	M04	B0	150	90	130	3,9	245,00
ET14B-BS	C75	12	12	-	190	ETN 1	M04	B0	150	70	145	4,1	345,00
ETX14AH-BS	C49	12	12	-	210	ETN 1	M04	B0	135	90	165	4,9	365,00
ETX14AHL-BS	C49	12	12	-	210	ETN 0	M04	B0	135	90	165	4,9	370,00
ETX14-BS	C56	12	12	-	200	ETN 1	M04 (+HD Kit)	B0	150	90	145	4,5	300,00
ETX14L-BS	C56	12	12	-	200	ETN 0	M04 (+HD Kit)	B0	150	90	145	4,5	310,00
ETZ14-BS	C74	12	11	-	205	ETN 1	M04	B0	150	90	110	4,1	265,00
ETX16-BS	C57	12	14	-	215	ETN 1	M04	B0	150	90	160	5,1	365,00

CENNIK DETALICZNY EXIDE / CENTRA

Kod handlowy	Blok	Napięcie V	Pojemność Ah	Wh	Prąd rozruchu A (EN)	Polaryzacja	Typ biegunów	Mocowanie	Dł. mm	Szer. mm	Wys. mm	Waga kg	Cena całkowita PLN brutto
ETX20CH-BS	C57	12	18	-	230	ETN 1	M04	B0	150	90	160	5,7	425,00
ETX20H-BS	C61	12	18	-	270	ETN 1	M04 (+HD Kit)	B0	175	90	155	6,1	430,00
ETX20HL-BS	C61	12	18	-	270	ETN 0	M04 (+HD Kit)	B0	175	90	155	6,1	400,00
ETX24HL-BS	C71	12	21	-	350	ETN 0	M04 (+HD Kit)	B0	205	90	165	5,8	480,00

EXIDE CONVENTIONAL - akumulatory motocyklowe; sucholadowane, z osobnym pojemnikiem z elektrolitem													
6N4B-2A	C07	6	4	-	35	ETN 1	M00 (Hole)	B0	100	50	95	0,9	brak
6N6-3B-1	C09	6	6	-	40	ETN 2	M06	B0	100	55	110	1,2	75,00
6N11A-1B	C10	6	11	-	95	ETN 0	M06	B0	120	60	130	2,0	130,00
6N12A-2D	C15	6	12	-	100	ETN 1	M06	B0	155	55	115	2,0	brak
12N5-3B	C38	12	5	-	40	ETN 0	M06	B0	120	60	130	2,0	120,00
12N5,5-3B	C41	12	5,5	-	45	ETN 0	M06	B0	135	60	130	2,1	140,00
12N7-3B	C42	12	7	-	75	ETN 0	M06	B0	135	75	135	2,9	170,00
12N9-3B	C43	12	9	-	85	ETN 0	M06	B0	135	75	140	3,1	170,00
12N9-4B-1	C43	12	9	-	85	ETN 1	M06	B0	135	75	140	3,1	170,00
12N12A-4A-1	C45	12	12	-	115	ETN 1	M06	B0	135	80	160	3,9	200,00
12N14-3A	C49	12	14	-	130	ETN 0	M08	B0	135	90	165	4,6	260,00
12Y16A-3A	C66	12	20	-	210	ETN 0	M11	B0	185	80	170	6,0	330,00
12N24-3A	C67	12	24	-	220	ETN 0	M03	B0	185	125	175	8,0	430,00
12N24-4A	C67	12	24	-	220	ETN 1	M03	B0	185	125	175	8,0	430,00
EB4L-B	C39	12	4	-	50	ETN 0	M04	B0	120	70	95	1,6	90,00
EB5L-B	C38	12	5	-	65	ETN 0	M06	B0	120	60	130	2,0	120,00
EB7-A	C42	12	8	-	85	ETN 1	M06	B0	135	75	135	2,9	170,00
EB7C-A	C40	12	8	-	90	ETN 0	M03	B0	130	90	115	2,9	170,00
EB7L-B	C42	12	8	-	85	ETN 0	M06	B0	135	75	135	2,9	170,00
EB9-B	C43	12	9	-	100	ETN 1	M06	B0	135	75	140	3,1	170,00
EB10L-A2	C47	12	11	-	130	ETN 0	M08	B0	135	90	145	4,1	220,00
EB10L-B	C47	12	11	-	130	ETN 0	M06	B0	135	90	145	4,1	220,00
EB10L-B2	C47	12	11	-	130	ETN 0	M08	B0	135	90	145	4,1	220,00
EB12A-A	C45	12	12	-	165	ETN 1	M06	B0	135	80	160	4,2	225,00
EB12AL-A	C45	12	12	-	165	ETN 0	M06	B0	135	80	160	4,2	215,00
EB12AL-A2	C45	12	12	-	165	ETN 0	M04	B0	135	80	160	4,2	225,00
EB14-A2	C49	12	14	-	145	ETN 1	M08	B0	135	90	165	4,6	250,00
EB14-B2	C49	12	14	-	145	ETN 1	M08	B0	135	90	165	4,6	260,00
EB14L-A2	C49	12	14	-	145	ETN 0	M08	B0	135	90	165	4,6	260,00

CENNIK DETALICZNY EXIDE / CENTRA

Kod handlowy	Blok	Napięcie V	Pojemność Ah	Wh	Prąd rozruchu A (EN)	Polaryzacja	Typ biegunów	Mocowanie	Dł. mm	Szer. mm	Wys. mm	Waga kg	Cena całkowita PLN brutto
EB14L-B2	C49	12	14	-	145	ETN 0	M08	B0	135	90	165	4,6	260,00
EB16AL-A2	C70	12	16	-	175	ETN 0	M02	B0	205	70	165	5,2	290,00
EB16-B	C62	12	19	-	190	ETN 1	M06	B0	175	100	155	6,0	320,00
EB16CL-B	C63	12	19	-	190	ETN 0	M04	B0	175	100	175	6,1	330,00
EB16L-B	C62	12	19	-	190	ETN 0	M06	B0	175	100	155	6,0	320,00
EB18L-A	C65	12	18	-	190	ETN 0	M07	B0	180	90	160	6,0	340,00
E50-N18L-A	C71	12	20	-	260	ETN 0	M07	B0	205	90	165	6,6	375,00
E50-N18L-A3	C71	12	20	-	260	ETN 0	M04	B0	205	90	165	6,9	380,00
E60-N24AL-B	C67	12	28	-	280	ETN 0	M11	B0	185	125	175	8,6	455,00
E60-N24L-A	C67	12	28	-	280	ETN 0	M11	B0	185	125	175	8,6	455,00
E60-N30-A	C68	12	30	-	300	ETN 1	M11	B0	185	130	170	8,9	490,00
E60-N30L-A	C68	12	30	-	300	ETN 0	M11	B0	185	130	170	8,9	490,00
E60-N30L-B	C68	12	30	-	300	ETN 0	M11	B0	185	130	170	8,9	490,00
EB30L-B	C52	12	30	-	300	ETN 0	M04	B0	165	130	175	8,8	530,00
U1-9	C69	12	24	-	240	ETN 1	M11	B0	195	130	180	8,3	455,00
U1R-11	C69	12	30	-	300	ETN 0	M11	B0	195	130	180	9,2	535,00

EXIDE GARDEN - akumulatory do maszyn ogrodniczych i mniejszych maszyn rolniczych

4900	U01	12	24	-	250	ETN 0	EN small Ford lug	B0	197	132	186	7,9	brak
4901	U01	12	24	-	250	ETN 1	EN small Ford lug	B0	197	132	186	7,9	brak